

02 胃がんレジメン登録一覧

2022.8.24現在

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤： ※' 1.25㎡未満：80mg/日 1.25～1.5㎡：100mg/日 1.5㎡以上：120mg/日 1日2回

カペシタピン： ※' 体表面積1.36㎡未満：2400mg/日 1.36㎡以上：3000mg/日 1.66㎡以上：3600mg/日 1.96㎡以上：4200mg/日 1日2回

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	サイクル期間	備考
wPTX+RAM	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注	60分	d1.8.15	28日間	
	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	初回：60分→30分	d1.15		
胃がんwPTX	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注	60分	d1.8.15	28日間	
胃がんXELOX	カペシタピン	2400～4200mg/日 ※'	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※' 上記参照
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
胃がんNivo	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	d1	14日間	
胃がん3週PTX	パクリタキセル	210mg/㎡	点滴静注	180分	d1	21日間	
胃がんSOX	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80～120mg/日 ※'	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※' 上記参照
	オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
S-1+DTX	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80～120mg/日 ※'	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※' 上記参照 術後補助化学療法では、1コース目と8コース目以降はS-1内服のみ。2-7コースはDTXと併用。
	ドセタキセル	40mg/㎡	点滴静注	60分	d1		
nab-PTX+RAM	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8.15	28日間	
	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	初回：60→30分	d1.15		
胃がん3週nab-PTX	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/㎡	点滴静注	30分	d1	21日間	
胃がんFOLFOX	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	全開	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
胃がんCPT-11+CDDP biweekly	イリノテカン塩酸塩水和物	60mg/㎡	点滴静注	60分	d1	14日間	
	シスプラチン	30mg/㎡	点滴静注	60分	d1		
胃がんCPT-11	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注	90分	d1	14日間	
【初回】胃がんHER(BS)	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1	21日間	
【2回目以降】胃がんHER(BS)		2回目以降：6mg/kg	点滴静注	2回目以降：30分	d1		
SP±HER(BS)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80～120mg/日 ※'	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※' 上記参照
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1		
		2回目以降：6mg/kg	点滴静注	2回目以降：30分			
シスプラチン	60mg/㎡	点滴静注	120分	d1			
XP+HER(BS)	カペシタピン	2400～4200mg/日 ※'	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※' 上記参照
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1		
		2回目以降：6mg/kg		2回目以降：30分			
シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	120分	d1			
XELOX+HER(BS)	カペシタピン	2400～4200mg/日 ※'	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※' 上記参照
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1		
2回目以降：6mg/kg		2回目以降：30分					

02 胃がんレジメン登録一覧

2022.8.24現在

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤： ※' 1.25㎡未満：80mg/日 1.25～1.5㎡：100mg/日 1.5㎡以上：120mg/日 1日2回

カペシタピン： ※' 体表面積1.36㎡未満：2400mg/日 1.36㎡以上：3000mg/日 1.66㎡以上：3600mg/日 1.96㎡以上：4200mg/日 1日2回

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	サイクル期間	備考
SOX+HER(BS)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80～120mg/日 ※'	経口	2回/日	d1夕-d15朝	21日間	※' 上記参照
	オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg 2回目以降：6mg/kg	点滴静注	初回：90分 2回目以降：30分	d1		
胃がんT-DXd	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	点滴静注	初回：90→30分	d1	21日間	
FOLFOX+Nivo	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	d1	14日間	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	全開	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
SOX+Nivo	ニボルマブ	360mg	点滴静注	30分	d1	21日間	※' 上記参照
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80～120mg/日 ※'	経口	2回/日	d1夕-d15朝		
	オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
XELOX+Nivo	ニボルマブ	360mg	点滴静注	30分	d1	21日間	※' 上記参照
	カペシタピン	2400～4200mg/日 ※'	経口	2回/日	d1夕-d15朝		
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	120分	d1		