

20 血液内科レジメン

2023.3.13現在

	レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考
多発性骨髄腫	ELd(1, 2サイクル)	エロツズマブ	10mg/kg	点滴静注	サイクルによる	d1.8.15.22	28日間	
		レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
		デキサメタゾン	20mg	点滴/経口		d1.8.15.22		
	ELd(3サイクル以降)	エロツズマブ	10mg/kg	点滴静注	300mL/時	d1.15	28日間	
		レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
		デキサメタゾン	20mg	点滴/経口		d1.8.15.22		
	Ld	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21	28日間	
		デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
	Kd(1サイクル)	カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴静注	30分	d1.2	28日間	
		カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分	d8.9.15.16		
		デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
	Kd(2サイクル以降)	カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分	d1.2.8.9.15.16	28日間	
		デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
	KRd(1サイクル)	カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴静注	10分	d1.2	28日間	
		カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴静注	10分	d8.9.15.16		
		レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
		デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
	KRd(2-12サイクル)	カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴静注	10分	d1.2.8.9.15.16	28日間	
		レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
		デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
	KRd(13-18サイクル)	カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴静注	10分	d1.2.15.16	28日間	
		レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
		デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
	EPd(1,2サイクル)	エロツズマブ	10mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	
		ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21		
		デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
EPd(3サイクル以降)	エロツズマブ	20mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1	28日間		
	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21			
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22			
weeklyKd(1サイクル)	カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴静注	30分	d1	28日間		
	カルフィルゾミブ	70mg/m ²	点滴静注	30分	d8.15			
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22			
weeklyKd(2サイクル以降)	カルフィルゾミブ	70mg/m ²	点滴静注	30分	d1.8.15	28日間		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22			
IPd(1サイクル)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間		
	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21			
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22			
IPd(2サイクル以降)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.15	28日間		
	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21			
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22			
IRd	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	4mg	経口投与		d1.8.15	28日間		
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21			
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22			
Pd	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21	28日間		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22			
PCD	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21	28日間		
	シクロホスファミド水和物錠	300mg	経口投与		d1.8.15.22			
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22			

20 血液内科レジメン

2023.3.13現在

	レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考	
多 発 性 骨 髄 腫	DRd(1. 2サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15.22	28日間	1サイクル目day1 は、モンテルカスト錠 をダラツムマブ投与1 -3時間前に内服	
		レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21			
		デキサメタゾン	33mg	点滴静注		d1			
		デキサメタゾン	40mg	経口投与		d8.15.22			
	DRd(3-6サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1.15	28日間	
		レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与			d1-d21		
		デキサメタゾン	40mg	経口投与			d1.8.15.22		
	DRd(7サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1	28日間	
		レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与			d1-d21		
		デキサメタゾン	40mg	経口投与			d1.8.15.22		
	DKd(1サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1.8.15.22	28日間	day1は、モンテルカ スト錠をダラツムマブ 投与1-3時間前に内 服
		カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴静注	30分		d1.2		
		カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分		d8.9.15.16		
		デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.2.8.9.15.16.22.23		
	DKd(2サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1.8.15.22	28日間	
		カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分		d1.2.8.9.15.16		
		デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.2.8.9.15.16.22.23		
	DKd(3-6サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1.15	28日間	
		カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分		d1.2.8.9.15.16		
		デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.2.8.9.15.16.22.23		
DKd(7サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1	28日間		
	カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分		d1.2.8.9.15.16			
	デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.2.8.9.15.16.22.23			
VRD	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.4.8.11	21日間		
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与			d1-d14			
	デキサメタゾン	40mg	経口投与			d1.4.8.11			
VRD lite	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.8.15.22	35日間		
	レナリドミド水和物カプセル	15mg	経口投与			d1-d21			
	デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.8.15.22			
VMP	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.8.15.22	35日間		
	メルフェラン錠	6mg/m ²	経口投与			d1-d4			
	ブレドニゾン	40mg/m ²	経口投与			d1-d4			
ボルテゾミブ維持	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			2週間ごと	14日間		
BD	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.4.8.11	21日間		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.2.4.5.8.9.11.12			
weeklyBd	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.8.15.22	35日間		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.2.8.9.15.16.22.23			

	レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考	
多 発 性 骨 髄 腫	PVD	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-14	21日間		
		ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11			
		デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.4.8.11			
	CyBorD	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.8.15.22	35日間	
		シクロホスファミド水和物錠	300-500mg	経口投与			d1.8.15.22		
		デキサメタゾン	40mg	経口投与			d1.8.15.22		
	DVd(1-3サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1.8.15	21日間	1サイクル目day1 は、モンテルカスト錠 をダラツムマブ投与1 -3時間前に内服
		ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.4.8.11		
		デキサメタゾン	20mg	点滴静注			d1		
		デキサメタゾン	20mg	経口投与			d2.4.5.8.9.11.12		
	DVd(4-8サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1	21日間	
		ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.4.8.11		
		デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.2.4.5.8.9.11.12		
	DVd(9サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1	28日間	
	Isa-d(1サイクル)	イサツキシマブ	20mg/kg	点滴静注		指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	75歳以上は、 レナデックス錠20mg
		デキサメタゾン	40mg	経口投与			d1.8.15.22		
	Isa単剤(1サイクル)	イサツキシマブ	20mg/kg	点滴静注		指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	
	Isa±d(2サイクル以降)	イサツキシマブ	20mg/kg	点滴静注		指示速度(別紙参照)	d1.15	28日間	75歳以上は、 レナデックス錠20mg
		デキサメタゾン	40mg	経口投与			d1.8.15.22		
	Isa-Kd(1サイクル)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注		指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	
		カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴静注		30分	d1.2		
		カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注		30分	d8.9.15.16		
		デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.2.8.9.15.16.22.23		
	Isa-Kd(2サイクル以降)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注		指示速度(別紙参照)	d1.15	28日間	
		カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注		30分	d1.2.8.9.15.16		
		デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.2.8.9.15.16.22.23		
	DPd(1, 2サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1.8.15.22	28日間	1サイクル目day1 は、モンテルカスト錠 をダラツムマブ投与1 -3時間前に内服
		ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与			d1-d21		
		デキサメタゾン	33mg	点滴静注			d1		
		デキサメタゾン	40mg	経口投与			d8.15.22		
DPd(3-6サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1.15	28日間	75歳以上は、 レナデックス錠20mg	
	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与			d1-d21			
	デキサメタゾン	40mg	経口投与			d1.8.15.22			
DPd(7サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1	28日間	75歳以上は、 レナデックス錠20mg	
	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与			d1-d21			
	デキサメタゾン	40mg	経口投与			d1.8.15.22			
D-VMP(1サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1.8.15.22.29.36	42日間	1サイクル目day1 は、モンテルカスト錠 をダラツムマブ投与1 -3時間前に内服	
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.4.8.11.22.25.29.32			
	メルファラン錠	9mg/m ²	経口投与			d1-d4			
	プレドニゾン	60mg/m ²	経口投与			d2-4			
	デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.8.15.22.29.36			
D-VMP(2-9サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1.22	42日間		
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下			d1.8.22.29			
	メルファラン錠	9mg/m ²	経口投与			d1-d4			
	プレドニゾン	60mg/m ²	経口投与			d2-4			
	デキサメタゾン	20mg	経口投与			d1.22			
D-VMP(10サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下			d1	28日間		