

04 肺がんレジメン登録一覧

2026.3.9現在

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考
CBDCA+PTX	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	d1	21日間	
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
CBDCA+nab-PTX	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8.15	21日間	
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
非小細胞肺がんAtezo	アテゾリズマブ	1200mg	点滴静注	初回:60分→30分	d1	21日間	
非小細胞肺がんNivo	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	d1	14日間	
非小細胞肺がんPembro	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
DTX+RAM	ドセタキセル水和物	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1	21日間	
	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴静注	初回:60分→30分	d1		
CBDCA+PTX+Pembro	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	d1		
CBDCA+PTX+BEV+Atezo	アテゾリズマブ	1200mg	点滴静注	初回:60分→30分	d1	21日間	
	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1		
	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	d1		
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
BEV+Atezo	アテゾリズマブ	1200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	30分	d1		
CBDCA+PEM+BEV	ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1	21日間	
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1		
PEM+BEV	ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1	21日間	
	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	30分	d1		
CBDCA+PEM+Pembro	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
PEM+Pembro	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
CBDCA+PEM	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1	21日間	
	ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
PEM	ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1	21日間	
CBDCA+nab-PTX+Pembro	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8.15		
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
非小細胞肺がんAtezo 術後	アテゾリズマブ	1200mg	点滴静注	初回:60分→30分	d1	21日間	
CDDP+PEM+Pembro 術前	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1		
CDDP+GEM+Pembro 術前	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8		
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1		
非小細胞肺がんPembro 術後	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	

非小細胞肺がん

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考
CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab	トレメリムマブ(遺伝子組み換え)	75mg	点滴静注	60分	d1	21日間	
	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1		
	ペメトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
PEM+Durvalumab維持 (維持療法1コース目と3コース目以降)	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	28日間	
	ペメトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
PEM+Durvalumab+Tremelimumab維持 (維持療法2コース目)	トレメリムマブ(遺伝子組み換え)	75mg	点滴静注	60分	d1	28日間	
	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1		
	ペメトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
CDDP+PEM+Durvalumab+Tremelimumab	トレメリムマブ(遺伝子組み換え)	75mg	点滴静注	60分	d1	21日間	
	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1		
	ペメトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1		
CBDCA+nabPTX+Durvalumab+Tremelimumab	トレメリムマブ(遺伝子組み換え)	75mg	点滴静注	60分	d1	21日間	
	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1		
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8.15		
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
Durvalumab維持 (1コース目と3コース目以降)	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	28日間	
Durvalumab+Tremelimumab維持 (維持療法2コース目)	トレメリムマブ(遺伝子組み換え)	75mg	点滴静注	60分	d1	28日間	
	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1		
CDDP+PEM+Pembro (進行再発)	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	ペメトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1		
Durvalumab(ケモラジ後)	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	28日間	
CBDCA+nab-PTX+Atezo	アテゾリズマブ	1200mg	点滴静注	60分→30分	d1	21日間	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8.15		
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
非小細胞肺がんAtezo維持	アテゾリズマブ	1200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
weeklyCBDCA+PTX+RT	パクリタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1	7日間	
	カルボプラチン	AUC2	点滴静注	60分	d1		
CDDP+VNR 術後	ビノレルピン酒石酸塩	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	d1.8	21日間	
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1		
weekly nab-PTX	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8.15	21日間	
CDDP+GEM+Durvalumab 術前	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	21日間	
	ゲムシタピン塩酸塩	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8		
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1		
非小細胞肺がんDurvalumab維持 術後	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	28日間	

非小細胞肺がん

	レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考
小細胞肺がん	CBDCA+ETP	エトボシド	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1.2.3	21日間	
		カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
	CBDCA+ETP+Atezo	アテゾリズマブ	1200mg	点滴静注	初回:60分→30分	d1	21日間	
		エトボシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1.2.3		
		カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
	AMR	アムルピシン塩酸塩	35mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	d1.2.3	21日間	
	CDDP+CPT-11	イリノテカン塩酸塩水和物	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	d1.8.15	28日間	
		シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1		
	小細胞肺がんAtezo維持	アテゾリズマブ	1200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	CBDCA+ETP+Durvalumab	デュルバルマブ (遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	21日間	
		エトボシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1.2.3		
		カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
	小細胞肺がんDurvalumab維持	デュルバルマブ (遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	28日間	
	CDDP+ETP+Durvalumab	デュルバルマブ (遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	21日間	
		エトボシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1.2.3		
シスプラチン		80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1			
CDDP+ETP	エトボシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1.2.3	21日間		
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1			
小細胞肺がんDurvalumabケモラン後	デュルバルマブ (遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	28日間		
【1クール】Tarlatabam	タルラタマブ(遺伝子組み換え)	1mg	点滴静注	60分	d1	28日間		
	タルラタマブ【遺伝子組み換え】	10mg	点滴静注	60分	d8.15			
【2クール以降】Tarlatabam	タルラタマブ(遺伝子組み換え)	10mg	点滴静注	60分	d1	14日間		
悪性胸膜中皮腫	悪性胸膜中皮腫Nivo+Ipi	ニボルマブ	360mg	点滴静注	30分	d1.21	42日間	
		イピリブマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	d1		
	悪性胸膜中皮腫CDDP+PEM+Pembro	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
		ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
		シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1		
	悪性胸膜中皮腫CBDCA+PEM+Pembro	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
		ペムトレキセドナトリウム水和物	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1		
カルボプラチン		AUC5	点滴静注	60分	d1			
悪性胸膜中皮腫Pembro	ペムブロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間		
胸腺腫	ADOC	ドキシソルピシン塩酸塩	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d1	21日間	
		シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	d1		
		ピンクリスチン硫酸塩	0.6mg/m <sup>2</sup> (最大1mg)	点滴静注	5分	d3		
		シクロホスファミド水和物	700mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	d4		