

05 胆道がんレジメン登録一覧

2026.3.1現在

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ※¹ 体表面積1.25㎡未満:60mg/日 1.25~1.5㎡:80mg/日 1.5㎡以上:100mg/日 1日2回
 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ※² 体表面積1.25㎡未満:80mg/日 1.25~1.5㎡:100mg/日 1.5㎡以上:120mg/日 1日2回

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	サイクル期間	備考
胆道がんGC	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8	21日間	
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	60分	d1.8		
胆道がんGS	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	60~100mg/日 ※ ¹	経口	2回/日	d1夕-d15朝	21日間	※ ¹ 上記参照
	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8		
胆道がんGEM	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8.15	28日間	
胆道がんGCS	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80~120mg/日 ※ ²	経口	2回/日	d1夕-d8朝	14日間	※ ² 上記参照
	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1		
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	60分	d1		
Durvalumab+GC	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	21日間	
	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8		
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	60分	d1.8		
胆道がん Durvalumab維持	デュルバルマブ(遺伝子組み換え)	1500mg ★30kg以下の時20mg/kg	点滴静注	60分	d1	28日間	
Pembro+GC	ペムブロリズマブ(遺伝子組み換え)	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8		
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	60分	d1.8		
Pembro+GEM(維持)	ペムブロリズマブ(遺伝子組み換え)	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8		