

22 血液内科 多発性骨髄腫レジメン

2026.3.1現在

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考
ELd(1, 2サイクル)	エロツズマブ	10mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	20mg	点滴/経口		d1.8.15.22		
ELd(3サイクル以降)	エロツズマブ	10mg/kg	点滴静注	300mL/h	d1.15	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	20mg	点滴/経口		d1.8.15.22		
Ld	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21	28日間	
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
Kd(1サイクル)	カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴静注	30分	d1.2	28日間	
	カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分	d8.9.15.16		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
Kd(2サイクル以降)	カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分	d1.2.8.9.15.16	28日間	
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
KRd(1サイクル)	カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴静注	10分	d1.2	28日間	
	カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴静注	10分	d8.9.15.16		
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
KRd(2-12サイクル)	カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴静注	10分	d1.2.8.9.15.16	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
KRd(13-18サイクル)	カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴静注	10分	d1.2.15.16	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
EPd(1,2サイクル)	エロツズマブ	10mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	
	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
EPd(3サイクル以降)	エロツズマブ	20mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1	28日間	
	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
weeklyKd(1サイクル)	カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴静注	30分	d1	28日間	
	カルフィルゾミブ	70mg/m ²	点滴静注	30分	d8.15		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
weeklyKd(2サイクル以降)	カルフィルゾミブ	70mg/m ²	点滴静注	30分	d1.8.15	28日間	
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
IPd(1サイクル)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	
	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
IPd(2サイクル以降)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	200mL/h	d1.15	28日間	
	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
IRd	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	4mg	経口投与		d1.8.15	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
Pd	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21	28日間	
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
PCD	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21	28日間	
	シクロホスファミド水和物錠	300mg	経口投与		d1.8.15.22		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		

22 血液内科 多発性骨髄腫レジメン

2026.3.1現在

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考
DRd(1, 2サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15.22	28日間	1サイクル目day1は、モンテルカスト錠をダラツムマブ投与1-3時間前に内服
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	33mg	点滴静注		d1		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d8.15.22		
DRd(3-6サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.15	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
DRd(7サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
DKd(1サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15.22	28日間	day1は、モンテルカスト錠をダラツムマブ投与1-3時間前に内服
	カルフィルゾミブ	20mg/㎡	点滴静注	30分	d1.2		
	カルフィルゾミブ	56mg/㎡	点滴静注	30分	d8.9.15.16		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
DKd(2サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15.22	28日間	
	カルフィルゾミブ	56mg/㎡	点滴静注	30分	d1.2.8.9.15.16		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
DKd(3-6サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.15	28日間	
	カルフィルゾミブ	56mg/㎡	点滴静注	30分	d1.2.8.9.15.16		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
DKd(7サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1	28日間	
	カルフィルゾミブ	56mg/㎡	点滴静注	30分	d1.2.8.9.15.16		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
VRD	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	皮下		d1.4.8.11	21日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-d14		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.4.8.11		
VRD lite	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	皮下		d1.8.15.22	35日間	
	レナリドミド水和物カプセル	15mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
VMP	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	皮下		d1.8.15.22	35日間	
	メルファラン錠	6mg/㎡	経口投与		d1-d4		
	ブレドニゾン	40mg/㎡	経口投与		d1-d4		
ボルテゾミブ維持	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	皮下		d1	14日間	
	デキサメタゾン	10mg	経口投与		d1		
BD	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	皮下		d1.4.8.11	21日間	
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.4.5.8.9.11.12		
weeklyBd	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	皮下		d1.8.15.22	35日間	
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
PVD	ボマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-14	21日間	
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	皮下		d1.4.8.11		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.4.8.11		
CyBorD	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	皮下		d1.8.15.22	35日間	
	シクロホスファミド水和物錠	300-500mg	経口投与		d1.8.15.22		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		

22 血液内科 多発性骨髄腫レジメン

2026.3.1現在

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考
DVd(1-3サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15	21日間	1サイクル目day1 は、モンテルカスト錠 をダラツムマブ投与1 -3時間前に内服
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11		
	デキサメタゾン	20mg	点滴静注		d1		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d2.4.5.8.9.11.12		
DVd(4-8サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1	21日間	
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.4.5.8.9.11.12		
DVd(9サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1	28日間	
Isa-d(1サイクル)	イサツキシマブ	20mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	75歳以上は、 レナデックス錠20mg
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
Isa単剤(1サイクル)	イサツキシマブ	20mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	
Isa±d(2サイクル以降)	イサツキシマブ	20mg/kg	点滴静注	200mL/h	d1.15	28日間	75歳以上は、 レナデックス錠20mg
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
Isa-Kd(1サイクル)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22	28日間	
	カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴静注	30分	d1.2		
	カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分	d8.9.15.16		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
Isa-Kd(2サイクル以降)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	200mL/h	d1.15	28日間	
	カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴静注	30分	d1.2.8.9.15.16		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.8.9.15.16.22.23		
DPd(1, 2サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15.22	28日間	1サイクル目day1 は、モンテルカスト錠 をダラツムマブ投与1 -3時間前に内服
	ポマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	33mg	点滴静注		d1		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d8.15.22		
DPd(3-6サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.15	28日間	75歳以上は、 レナデックス錠20mg
	ポマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
DPd(7サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1	28日間	75歳以上は、 レナデックス錠20mg
	ポマリドミドカプセル	4mg	経口投与		d1-d21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		
DCEP	シクロホスファミド水和物	400mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-d4	28日間	
	シスプラチン	10mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-d4		
	エトポシド点滴静注液	40mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-d4		
	デキサメタゾン	40mg	点滴/経口		d1-d4		
D-VMP(1サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15.22.29.36	42日間	1サイクル目day1 は、モンテルカスト錠 をダラツムマブ投与1 -3時間前に内服
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11.22.25.29.32		
	メルファラン錠	9mg/m ²	経口投与		d1-d4		
	プレドニゾン	60mg/m ²	経口投与		d2-4		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22.29.36		
D-VMP(2-9サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.22	42日間	
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.8.22.29		
	メルファラン錠	9mg/m ²	経口投与		d1-d4		
	プレドニゾン	60mg/m ²	経口投与		d2-4		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.22		
D-VMP(10サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1	28日間	

22 血液内科 多発性骨髄腫レジメン

2026.3.1現在

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考
DCyBorD(1-2サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15.22	28日間	1サイクル目day1は、モンテルカスト錠をダラツムマブ投与1-3時間前に内服
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.8.15.22		
	シクロホスファミド水和物錠	300mg/m ²	経口投与		d1.8.15.22		
	デキサメタゾン	20mg	点滴/経口		d1.2.8.9.15.16.22.23		
DCyBorD(3-6サイクル)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.15	28日間	
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.8.15.22		
	シクロホスファミド水和物錠	300mg/m ²	経口投与		d1.8.15.22		
	デキサメタゾン	20mg	点滴/経口		d1.2.8.9.15.16.22.23		
DCyBorD(7サイクル以降)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1	28日間	
【1クール目】 Elranatamab	エブコリタマブ	12mg	皮下		d1	28日間	
	エブコリタマブ	32mg	皮下		d4		
	エブコリタマブ	76mg	皮下		d8.15.d22		
【2-6クール目】 Elranatamab	エブコリタマブ	76mg	皮下		d1.8.15.22	28日間	
【7クール目以降】 Elranatamab	エブコリタマブ	76mg	皮下		d1.15	28日間	
IsaVRd(1クール)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	指示速度(別紙参照)	d1.8.15.22.29	42日間	
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11.22.25.29.32		
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-14、d22-35		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33		
IsaVRd(2-4クール)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	200mL/時	d1.15.29	42日間	
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11.22.25.29.32		
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-14、d22-35		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33		
IsaVRd(5-17クール)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	200mL/時	d1.15	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-21		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
IsaVRd(17クール以降)	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴静注	200mL/時	d1	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-21		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.8.15.22		
【1クール目】 Teclistamab	テクリスタマブ	0.06mg/kg	皮下		d1	14日間	
	テクリスタマブ	0.3mg/kg	皮下		d4		
	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下		d8		
【2-7クール目】 Teclistamab	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下		d1.8.15.22	28日間	
【8クール目以降】 Teclistamab	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下		d1.15	28日間	

22 血液内科 多発性骨髄腫レジメン

2026.3.1現在

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	投与期間	備考
【1-2クール目】 D-VRd(移植適応)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15.22	28日間	1サイクル目day1 は、モンテルカスト錠 をダラツムマブ投与1 -3時間前に内服
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11		
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1-4 d9-12		
【3-6クール目】 D-VRd(移植適応)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.15	28日間	
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11		
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1-4 d9-12		
【7クール以降】 D-VRd(移植適応)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.15	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	10mg	経口投与		d1-28		
【1-2クール目】 D-VRd(移植非適応)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1.8.15	21日間	1サイクル目day1 は、モンテルカスト錠 をダラツムマブ投与1 -3時間前に内服
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11		
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-14		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.4.5.8.9.11.12.15		
【3-8クール目】 D-VRd(移植非適応)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1	21日間	
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下		d1.4.8.11		
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-14		
	デキサメタゾン	20mg	経口投与		d1.2.4.5.8.9.11.12		
【9クール以降】 D-VRd(移植非適応)	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg	皮下		d1	28日間	
	レナリドミド水和物カプセル	25mg	経口投与		d1-21		
	デキサメタゾン	40mg	経口投与		d1.8.15.22		